

PackageName	License
@amcharts/amcharts5	MIT AND LicenseRef-scancode-unknown-license-reference
@ampproject/remapping	Apache-2.0
@auth0/auth0-spa-js	MIT
@azure/msal-browser	MIT
@azure/msal-common	MIT
@babel/code-frame	MIT
@babel/compat-data	MIT
@babel/core	MIT
@babel/generator	MIT
@babel/helper-annotate-as-pure	MIT
@babel/helper-compilation-targets	MIT
@babel/helper-create-class-features-plugin	MIT
@babel/helper-environment-visitor	MIT
@babel/helper-function-name	MIT
@babel/helper-get-function-arity	MIT
@babel/helper-hoist-variables	MIT
@babel/helper-member-expression-to-functions	MIT
@babel/helper-module-imports	MIT
@babel/helper-module-transforms	MIT
@babel/helper-optimise-call-expression	MIT
@babel/helper-plugin-utils	MIT
@babel/helper-replace-supers	MIT
@babel/helper-simple-access	MIT
@babel/helper-skip-transparent-expression-wrappers	MIT
@babel/helper-split-export-declaration	MIT
@babel/helper-string-parser	MIT
@babel/helper-validator-identifier	MIT
@babel/helper-validator-option	MIT
@babel/helpers	MIT
@babel/highlight	MIT
@babel/parser	MIT
@babel/plugin-proposal-class-properties	MIT
@babel/plugin-proposal-decorators	MIT
@babel/plugin-syntax-async-generators	MIT
@babel/plugin-syntax-bigint	MIT
@babel/plugin-syntax-class-properties	MIT
@babel/plugin-syntax-class-static-block	MIT
@babel/plugin-syntax-decorators	MIT
@babel/plugin-syntax-import-attributes	MIT
@babel/plugin-syntax-import-meta	MIT
@babel/plugin-syntax-json-strings	MIT
@babel/plugin-syntax-jsx	MIT

PackageName	License
@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators	MIT
@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator	MIT
@babel/plugin-syntax-numeric-separator	MIT
@babel/plugin-syntax-object-rest-spread	MIT
@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding	MIT
@babel/plugin-syntax-optional-chaining	MIT
@babel/plugin-syntax-private-property-in-object	MIT
@babel/plugin-syntax-top-level-await	MIT
@babel/plugin-syntax-typescript	MIT
@babel/plugin-transform-modules-amd	MIT
@babel/plugin-transform-modules-commonjs	MIT
@babel/register	MIT
@babel/runtime	MIT
@babel/template	MIT
@babel/traverse	MIT
@babel/types	MIT
@bcoe/v8-coverage	ISC AND MIT
@changesets/apply-release-plan	MIT
@changesets/assemble-release-plan	MIT
@changesets/changelog-git	MIT
@changesets/cli	MIT
@changesets/config	MIT
@changesets/errors	MIT
@changesets/get-dependents-graph	MIT
@changesets/get-release-plan	MIT
@changesets/get-version-range-type	MIT
@changesets/git	MIT
@changesets/logger	MIT
@changesets/parse	MIT
@changesets/pre	MIT
@changesets/read	MIT
@changesets/should-skip-package	MIT
@changesets/types	MIT
@changesets/write	MIT
@codemirror/autocomplete	MIT
@codemirror/basic-setup	MIT
@codemirror/closebrackets	MIT
@codemirror/commands	MIT
@codemirror/comment	MIT
@codemirror/fold	MIT
@codemirror/gutter	MIT
@codemirror/highlight	MIT

PackageName	License
@codemirror/history	MIT
@codemirror/lang-css	MIT
@codemirror/lang-html	MIT
@codemirror/lang-javascript	MIT
@codemirror/lang-xml	MIT
@codemirror/language	MIT
@codemirror/lint	MIT
@codemirror/matchbrackets	MIT
@codemirror/panel	MIT
@codemirror/rangeset	MIT
@codemirror/rectangular-selection	MIT
@codemirror/search	MIT
@codemirror/state	MIT
@codemirror/text	MIT
@codemirror/theme-one-dark	MIT
@codemirror/tooltip	MIT
@codemirror/view	MIT
@cspotcode/source-map-support	MIT
@csstools/css-parser-algorithms	MIT
@csstools/css-tokenizer	MIT
@csstools/media-query-list-parser	MIT
@csstools/selectors-specificity	MIT-0
@dual-bundle/import-meta-resolve	MIT
@eslint-community/eslint-utils	MIT
@eslint-community/regexpp	MIT
@eslint/eslintrc	MIT
@eslint/js	MIT
@floating-ui/core	MIT
@floating-ui/dom	MIT
@floating-ui/utils	MIT
@fluffy-spoon/substitute	MIT
@foliojs-fork/fontkit	MIT
@foliojs-fork/linebreak	MIT
@foliojs-fork/pdfkit	MIT
@foliojs-fork/restructure	MIT
@fontawesome/fontawesome-common-types	MIT
@fontawesome/fontawesome-pro	N/A
@fontawesome/fontawesome-svg-core	MIT
@fontawesome/fontawesome-svg-core	N/A
@fontawesome/free-brands-svg-icons	CC-BY-4.0 AND MIT
@fontawesome/pro-light-svg-icons	N/A
@fontawesome/pro-regular-svg-icons	N/A

PackageName	License
@fortawesome/pro-solid-svg-icons	N/A
@fullcalendar/core	MIT
@fullcalendar/daygrid	MIT
@fullcalendar/interaction	MIT
@fullcalendar/list	MIT
@fullcalendar/moment	MIT
@fullcalendar/timegrid	MIT
@gulp-sourcemaps/identity-map	MIT
@gulp-sourcemaps/map-sources	MIT
@gulpjs/to-absolute-glob	MIT
@humanwhocodes/config-array	Apache-2.0
@humanwhocodes/module-importer	Apache-2.0
@humanwhocodes/object-schema	BSD-3-Clause
@isaacs/cliui	ISC
@istanbuljs/load-nyc-config	ISC
@istanbuljs/schema	MIT
@jest/console	MIT
@jest/core	MIT
@jest/environment	MIT
@jest/expect	MIT
@jest/expect-utils	MIT
@jest/fake-timers	MIT
@jest/globals	MIT
@jest/reporters	MIT
@jest/schemas	MIT
@jest/source-map	MIT
@jest/test-result	MIT
@jest/test-sequencer	MIT
@jest/transform	MIT
@jest/types	MIT
@jridgewell/gen-mapping	MIT
@jridgewell/resolve-uri	MIT
@jridgewell/set-array	MIT
@jridgewell/source-map	MIT
@jridgewell/sourcemap-codec	MIT
@jridgewell/trace-mapping	MIT
@keyv/serialize	MIT
@lezer/common	MIT
@lezer/css	MIT
@lezer/highlight	MIT
@lezer/html	MIT
@lezer/javascript	MIT

PackageName	License
@lezer/lr	MIT
@lezer/xml	MIT
@manypkg/find-root	MIT
@manypkg/get-packages	MIT
@marijn/find-cluster-break	MIT
@nodelib/fs.scandir	MIT
@nodelib/fs.stat	MIT
@nodelib/fs.walk	MIT
@one-ini/wasm	MIT
@parcel/source-map	MIT
@pkgjs/parseargs	Apache-2.0 AND MIT
@playwright/test	Apache-2.0
@popperjs/core	MIT
@redux-devtools/extension	MIT
@rollup/plugin-terser	MIT
@rollup/plugin-typescript	MIT
@rollup/pluginutils	MIT
@rollup/rollup-android-arm-eabi	MIT
@rollup/rollup-android-arm64	MIT
@rollup/rollup-darwin-arm64	MIT
@rollup/rollup-darwin-x64	MIT
@rollup/rollup-linux-arm-gnueabihf	MIT
@rollup/rollup-linux-arm-musleabihf	MIT
@rollup/rollup-linux-arm64-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-arm64-musl	MIT
@rollup/rollup-linux-powerpc64le-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-riscv64-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-s390x-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-x64-gnu	MIT
@rollup/rollup-linux-x64-musl	MIT
@rollup/rollup-win32-arm64-msvc	MIT
@rollup/rollup-win32-ia32-msvc	MIT
@rollup/rollup-win32-x64-msvc	MIT
@sinclair/typebox	MIT
@sindresorhus/is	MIT
@sinonjs/commons	BSD-3-Clause
@sinonjs/fake-timers	BSD-3-Clause
@socket.io/component-emitter	MIT
@trysound/sax	ISC
@tsconfig/node10	MIT
@tsconfig/node12	MIT
@tsconfig/node14	MIT

PackageName	License
@tsconfig/node16	MIT
@types/amcharts	MIT
@types/amplify	MIT
@types/babel__core	MIT
@types/babel__generator	MIT
@types/babel__template	MIT
@types/babel__traverse	MIT
@types/chroma-js	MIT
@types/component-emitter	MIT
@types/cookie	MIT
@types/cors	MIT
@types/d3	MIT
@types/d3-array	MIT
@types/d3-axis	MIT
@types/d3-brush	MIT
@types/d3-chord	MIT
@types/d3-color	MIT
@types/d3-contour	MIT
@types/d3-delaunay	MIT
@types/d3-dispatch	MIT
@types/d3-drag	MIT
@types/d3-dsv	MIT
@types/d3-ease	MIT
@types/d3-fetch	MIT
@types/d3-force	MIT
@types/d3-format	MIT
@types/d3-geo	MIT
@types/d3-hierarchy	MIT
@types/d3-interpolate	MIT
@types/d3-path	MIT
@types/d3-polygon	MIT
@types/d3-quadtree	MIT
@types/d3-random	MIT
@types/d3-sankey	MIT
@types/d3-scale	MIT
@types/d3-scale-chromatic	MIT
@types/d3-selection	MIT
@types/d3-shape	MIT
@types/d3-time	MIT
@types/d3-time-format	MIT
@types/d3-timer	MIT
@types/d3-transition	MIT

PackageName	License
@types/d3-zoom	MIT
@types/debug	MIT
@types/eslint	MIT
@types/eslint__js	MIT
@types/estree	MIT
@types/events	MIT
@types/expect	MIT
@types/facebook-js-sdk	MIT
@types/fancy-log	MIT
@types/fs-extra	MIT
@types/geojson	MIT
@types/glob	MIT
@types/graceful-fs	MIT
@types/http-proxy	MIT
@types/istanbul-lib-coverage	MIT
@types/istanbul-lib-report	MIT
@types/istanbul-reports	MIT
@types/jasmine	MIT
@types/jest	MIT
@types/jquery	MIT
@types/json-schema	MIT
@types/knockout	MIT
@types/lodash	MIT
@types/lunr	MIT
@types/luxon	MIT
@types/marked	MIT
@types/minimatch	MIT
@types/node	MIT
@types/numeral	MIT
@types/polylabel	MIT
@types/prettier	MIT
@types/prismjs	MIT
@types/q	MIT
@types/semantic-ui-api	MIT
@types/semantic-ui-dropdown	MIT
@types/semver	MIT
@types/sizzle	MIT
@types/sortablejs	MIT
@types/stack-utils	MIT
@types/svg-arc-to-cubic-bezier	MIT
@types/trusted-types	MIT
@types/vinyl	MIT

PackageName	License
@types/yargs	MIT
@types/yargs-parser	MIT
@typescript-eslint/eslint-plugin	MIT
@typescript-eslint/experimental-utils	MIT
@typescript-eslint/parser	BSD-2-Clause
@typescript-eslint/scope-manager	MIT
@typescript-eslint/type-utils	MIT
@typescript-eslint/types	MIT
@typescript-eslint/typescript-estree	BSD-2-Clause
@typescript-eslint/utils	MIT
@typescript-eslint/visitor-keys	MIT
@ungap/structured-clone	ISC
@webassemblyjs/ast	MIT
@webassemblyjs/floating-point-hex-parser	MIT
@webassemblyjs/helper-api-error	MIT
@webassemblyjs/helper-buffer	MIT
@webassemblyjs/helper-code-frame	MIT
@webassemblyjs/helper-fsm	ISC AND MIT
@webassemblyjs/helper-module-context	MIT
@webassemblyjs/helper-wasm-bytecode	MIT
@webassemblyjs/helper-wasm-section	MIT
@webassemblyjs/ieee754	MIT
@webassemblyjs/leb128	MIT
@webassemblyjs/utf8	MIT
@webassemblyjs/wasm-edit	MIT
@webassemblyjs/wasm-gen	MIT
@webassemblyjs/wasm-opt	MIT
@webassemblyjs/wasm-parser	MIT
@webassemblyjs/wast-parser	MIT
@webassemblyjs/wast-printer	MIT
@xstate/cli	MIT
@xstate/inspect	MIT
@xstate/machine-extractor	MIT
@xstate/tools-shared	MIT
@xtuc/ieee754	BSD-3-Clause
@xtuc/long	Apache-2.0
Ardalis.GuardClauses	N/A
Asp.Versioning.Mvc	N/A
Asp.Versioning.WebApi	N/A
Asp.Versioning.WebApi.ApiExplorer	N/A
Auth0.Core	N/A
Auth0.ManagementApi	N/A

PackageName	License
AutoFixture	N/A
AutoFixture.AutoNSubstitute	N/A
AutoFixture.NUnit4	N/A
AutoMapper	N/A
Autofac	N/A
Autofac.AspNetCore.Multitenant	N/A
Autofac.Extensions.DependencyInjection	N/A
Autofac.Extras.AttributeMetadata	N/A
Autofac.Extras.CommonServiceLocator	N/A
Autofac.Multitenant	N/A
Autofac.Mvc5	N/A
Autofac.WebApi2	N/A
Azure.AI.OpenAI	N/A
Azure.Core	N/A
Azure.Data.Tables	N/A
Azure.Extensions.AspNetCore.Configuration.Secrets	N/A
Azure.Identity	N/A
Azure.Messaging.EventHubs	N/A
Azure.Messaging.ServiceBus	N/A
Azure.ResourceManager.Storage	N/A
Azure.Security.KeyVault.Secrets	N/A
Azure.Storage.Blobs	N/A
Azure.Storage.Blobs.Batch	N/A
Azure.Storage.Files.DataLake	N/A
Azure.Storage.Files.Shares	N/A
Azure.Storage.Queues	N/A
AzureFunctions.Extensions.DependencyInjection	N/A
Bogus	N/A
BouncyCastle.Cryptography	N/A
Castle.Core	N/A
Castle.Core.AsyncInterceptor	N/A
CommonServiceLocator	N/A
Confluent.Kafka	N/A
CsvHelper	N/A
Dapper	N/A
Dapper.Contrib	N/A
Dapper.SqlBuilder	N/A
DistributedLock.Azure	N/A
DistributedLock.SqlServer	N/A
EnricoMi/publish-unit-test-result-action/windows	N/A
Fizzler	N/A
Fizzler.Systems.HtmlAgilityPack	N/A

PackageName	License
FluentAssertions	N/A
FluentAssertions.Json	N/A
FluentFTP	N/A
FluentMigrator	N/A
FluentMigrator.Console	N/A
FluentMigrator.Extensions.SqlServer	N/A
FluentMigrator.Runner.SqlServer	N/A
FluentNHibernate	N/A
FluentValidation	N/A
FsCheck	N/A
Google.Ads.GoogleAds	N/A
Google.Ads.GoogleAds.Extensions	N/A
HtmlAgilityPack	N/A
IPAddressRange	N/A
Ixnas.AltchaNet	N/A
LibGit2Sharp	MIT
LinqKit.Core	N/A
Magick.NET-Q8-AnyCPU	N/A
MemuraiDeveloper	N/A
MicroElements.AutoFixture.NodaTime	N/A
Microsoft.AspNet.Identity.Owin	N/A
Microsoft.AspNet.Mvc	N/A
Microsoft.AspNet.Web.Optimization	N/A
Microsoft.AspNet.WebApi	N/A
Microsoft.AspNet.WebApi.Client	N/A
Microsoft.AspNet.WebApi.Core	N/A
Microsoft.AspNet.WebApi.OData	N/A
Microsoft.AspNet.WebApi.Owin	N/A
Microsoft.AspNet.WebApi.Tracing	N/A
Microsoft.AspNet.WebApi.WebHost	N/A
Microsoft.AspNetCore.Mvc	N/A
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Core	N/A
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Newtonsoft.Json	N/A
Microsoft.AspNetCore.TestHost	N/A
Microsoft.Azure.Cosmos.Table	N/A
Microsoft.Azure.Functions.Extensions	N/A
Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.DurableTask	N/A
Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces	N/A
Microsoft.CSharp	N/A
Microsoft.Data.Services.Client	N/A
Microsoft.Data.SqlClient	N/A
Microsoft.Data.Sqlite	N/A

PackageName	License
Microsoft.Extensions.AI.Evaluation	N/A
Microsoft.Extensions.Configuration	N/A
Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions	N/A
Microsoft.Extensions.Configuration.Json	N/A
Microsoft.Extensions.DependencyInjection	N/A
Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions	N/A
Microsoft.Extensions.Hosting	N/A
Microsoft.Extensions.Hosting.Abstractions	N/A
Microsoft.Extensions.Hosting.WindowsServices	N/A
Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions	N/A
Microsoft.Extensions.Logging.Console	N/A
Microsoft.Extensions.Logging.Debug	N/A
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory	N/A
Microsoft.IdentityModel.Protocol.Extensions	N/A
Microsoft.NET.Sdk.Functions	N/A
Microsoft.NET.Test.Sdk	N/A
Microsoft.Net.Http.Headers	N/A
Microsoft.Owin.Cors	N/A
Microsoft.Owin.Host.SystemWeb	N/A
Microsoft.Owin.Security.Cookies	N/A
Microsoft.Owin.Security.OAuth	N/A
Microsoft.Owin.Security.OpenIdConnect	N/A
Microsoft.Owin.Testing	N/A
Microsoft.PowerBI.Api	N/A
Microsoft.Rest.ClientRuntime	N/A
Microsoft.Rest.ClientRuntime.Azure.Authentication	N/A
Microsoft.SemanticKernel	N/A
Microsoft.SemanticKernel.Connectors.OpenAI	N/A
Microsoft.SqlServer.SqlManagementObjects	N/A
Microsoft.VisualStudio.SlowCheetah	N/A
MimeTypeMapOfficial	N/A
NHibernate	N/A
NJin	N/A
NJsonSchema	N/A
NLog	N/A
NLog.Extensions.Logging	N/A
NLog.Web	N/A
NLog.Web.AspNetCore	N/A
NSubstitute	N/A
NUnit	N/A
NUnit3TestAdapter	N/A
NewRelic.Agent.Api	N/A

PackageName	License
NewRelic.LogEnrichers.Serilog	N/A
Newtonsoft.Json	N/A
Newtonsoft.Json.Bson	N/A
Newtonsoft.Json.Schema	N/A
Nito.AsyncEx.Coordination	N/A
Nito.AsyncEx.Tasks	N/A
NodaMoney	N/A
NodaTime	N/A
NodaTime.Serialization.JsonNet	N/A
NodaTime.Serialization.SystemTextJson	N/A
NodaTime.Testing	N/A
Npgsql	N/A
NuGet.Protocol	Apache-2.0
Nuke.Common	MIT
OctoPack	N/A
OpenTelemetry.Api	N/A
OpenTelemetry.Exporter.Console	N/A
OpenTelemetry.Exporter.OpenTelemetryProtocol	N/A
OpenTelemetry.Exporter.Zipkin	N/A
OpenTelemetry.Instrumentation.Owin	N/A
OpenTelemetry.Instrumentation.SqlClient	N/A
Polly	N/A
Polly.Contrib.WaitAndRetry	N/A
Polly.Extensions.Http	N/A
RazorGenerator.MsBuild	N/A
RazorGenerator.Mvc	N/A
Refit	N/A
Reqnroll.Autofac	N/A
Reqnroll.NUnit	N/A
RestSharp	N/A
RestSharp.Serializers.Newtonsoft.Json	N/A
Revide.Common	N/A
Revide.GenericParsing	N/A
Revide.NLog.Targets.Loggly	N/A
SQLitePCLRaw.bundle_e_sqlite3	N/A
SSH.NET	N/A
SendGrid	N/A
Serilog.Extensions.Logging	N/A
Serilog.Sinks.NewRelic.Logs	N/A
Sqids	N/A
StackExchange.Redis	N/A
Svix	N/A

PackageName	License
Swashbuckle.Core	N/A
Swashbuckle.Examples	N/A
System.Collections.Immutable	N/A
System.ComponentModel.Annotations	N/A
System.Configuration.ConfigurationManager	N/A
System.Data.SQLite.Core	N/A
System.Diagnostics.DiagnosticSource	N/A
System.Drawing.Common	N/A
System.Dynamic.Runtime	N/A
System.IdentityModel.Tokens.Jwt	N/A
System.Json	N/A
System.Linq.Async	N/A
System.Linq.Dynamic.Core	N/A
System.Management	N/A
System.Net.Http.Json	N/A
System.Net.Requests	N/A
System.Reactive	N/A
System.Reflection	N/A
System.Reflection.Emit	N/A
System.Runtime	N/A
System.Runtime.Caching	N/A
System.ServiceModel.Security	N/A
System.Text.Json	N/A
System.Threading.RateLimiting	N/A
System.Threading.Tasks.Extensions	N/A
System.Web.Http.Common	N/A
TeamCity.Dotnet.Integration	N/A
Testcontainers	N/A
Testcontainers.Azurite	N/A
Testcontainers.Redis	N/A
TimePeriodLibrary.NET	N/A
TimeZoneConverter	N/A
UAParser	N/A
Utf8Json	N/A
ValueObject	N/A
ValueOf	N/A
Verify.NUnit	N/A
WindowsAzure.ServiceBus	N/A
XMLUnit.Core	N/A
XMLUnit.NUnit2.Constraints	N/A
abab	BSD-3-Clause
abbrev	ISC

PackageName	License
accepts	MIT
acorn	MIT
acorn-globals	MIT
acorn-jsx	MIT
acorn-walk	MIT
actions/checkout	N/A
actions/download-artifact	N/A
actions/setup-dotnet	N/A
actions/setup-node	N/A
actions/upload-artifact	N/A
address	MIT
adler-32	Apache-2.0
after	MIT
agent-base	MIT
aggregate-error	MIT
ajv	MIT
ajv-errors	MIT
ajv-keywords	MIT
alphanum-sort	MIT
amcharts3	LicenseRef-scancode-unknown
amcharts3	N/A
amdefine	BSD-3-Clause OR MIT OR (BSD-3-Clause AND MIT)
ansi-align	ISC
ansi-colors	MIT
ansi-cyan	MIT
ansi-escapes	MIT
ansi-gray	MIT
ansi-red	MIT
ansi-regex	MIT
ansi-styles	MIT
ansi-wrap	MIT
any-promise	MIT
anymatch	ISC
append-buffer	MIT
aproba	ISC
arch	MIT
archive-type	MIT
archy	MIT
are-we-there-yet	ISC
arg	MIT
argparse	MIT
argparse	Python-2.0

PackageName	License
arr-diff	MIT
arr-filter	MIT
arr-flatten	MIT
arr-map	MIT
arr-union	MIT
array-differ	MIT
array-each	MIT
array-equal	MIT
array-find-index	MIT
array-initial	MIT
array-last	MIT
array-slice	MIT
array-sort	MIT
array-union	MIT
array-uniq	MIT
array-unique	MIT
arraybuffer.slice	MIT
arrify	MIT
asn1	MIT
asn1.js	MIT
assert	MIT
assert-plus	MIT
assign-symbols	MIT
ast-matcher	MIT
astral-regex	MIT
async	MIT
async-done	MIT
async-each	MIT
async-each-series	MIT
async-foreach	MIT
async-settle	MIT
asynckit	MIT
atob	Apache-2.0 OR MIT
aurelia-animator-css	MIT
aurelia-api	MIT
aurelia-binding	MIT
aurelia-bootstrapper	MIT
aurelia-cli	MIT
aurelia-combo	MIT
aurelia-config	MIT
aurelia-configuration	MIT
aurelia-deep-computed	MIT

PackageName	License
aurelia-dependency-injection	MIT
aurelia-deps-finder	MIT
aurelia-dialog	MIT
aurelia-event-aggregator	MIT
aurelia-fetch-client	MIT
aurelia-form-validation	MIT
aurelia-framework	MIT
aurelia-history	MIT
aurelia-history-browser	MIT
aurelia-i18n	MIT
aurelia-loader	MIT
aurelia-loader-default	MIT
aurelia-loader-nodejs	MIT
aurelia-logging	MIT
aurelia-logging-console	MIT
aurelia-metadata	MIT
aurelia-orm	MIT
aurelia-pager	MIT
aurelia-pal	MIT
aurelia-pal-browser	MIT
aurelia-pal-nodejs	MIT
aurelia-path	MIT
aurelia-polyfills	MIT
aurelia-route-recognizer	MIT
aurelia-router	MIT
aurelia-store	MIT
aurelia-task-queue	MIT
aurelia-templating	MIT
aurelia-templating-binding	MIT
aurelia-templating-resources	MIT
aurelia-templating-router	MIT
aurelia-testing	MIT
aurelia-tools	MIT
aurelia-validation	MIT
aurelia-view-manager	MIT
autoprefixer	MIT
available-typed-arrays	MIT
aws-sign2	Apache-2.0
aws4	MIT
axios	MIT
azure/CLI	N/A
azure/login	N/A

PackageName	License
b4a	Apache-2.0
babel-code-frame	MIT
babel-eslint	MIT
babel-jest	MIT
babel-messages	MIT
babel-plugin-dynamic-import-node	MIT
babel-plugin-istanbul	BSD-3-Clause
babel-plugin-jest-hoist	MIT
babel-preset-current-node-syntax	MIT
babel-preset-jest	MIT
babel-runtime	MIT
babel-traverse	MIT
babel-types	MIT
babylon	MIT
bach	MIT
backo2	MIT
balanced-match	MIT
bare-events	Apache-2.0
base	MIT
base64-arraybuffer	MIT
base64-js	MIT
base64id	MIT
batch	MIT
bcrypt-pbkdf	BSD-3-Clause
beeper	MIT
better-path-resolve	MIT
big.js	MIT
bin-build	MIT
bin-check	MIT
bin-version	MIT
bin-version-check	MIT
bin-wrapper	MIT
binary-extensions	MIT
binaryextensions	MIT
bindings	MIT
bl	MIT
blob	MIT
block-stream	BSD-2-Clause AND ISC
bluebird	MIT
blueimp-canvas-to-blob	MIT
blueimp-file-upload	MIT
blueimp-load-image	MIT

PackageName	License
blueimp-tmpl	MIT
bn.js	MIT
boolbase	ISC
boxen	MIT
brace-expansion	MIT
braces	MIT
breeze-dag	MIT
breeze-nexttick	MIT
breeze-queue	MIT
brorand	MIT
brotli	MIT
browser-process-hrtime	BSD-2-Clause
browser-sync	Apache-2.0
browser-sync-client	Apache-2.0 AND ISC
browser-sync-ui	Apache-2.0
browserify-aes	MIT
browserify-cipher	MIT
browserify-des	MIT
browserify-rsa	MIT
browserify-sign	ISC
browserify-zlib	MIT
browserslist	MIT
bs-logger	MIT
bs-recipes	ISC
bs-snippet-injector	MIT
bser	Apache-2.0
buffer	MIT
buffer-alloc	MIT
buffer-alloc-unsafe	MIT
buffer-crc32	MIT
buffer-equal	MIT
buffer-fill	MIT
buffer-from	MIT
buffer-to-vinyl	MIT
buffer-xor	MIT
builtin-modules	MIT
builtin-status-codes	MIT
bytes	MIT
cacache	ISC
cache-base	MIT
cacheable	MIT
cacheable-request	MIT

PackageName	License
cachebust	MIT
call-bind	MIT
call-bind-apply-helpers	MIT
call-bound	MIT
caller-callsite	MIT
caller-path	MIT
callsites	MIT
camel-case	MIT
camelcase	MIT
camelcase-keys	MIT
caniuse-api	MIT
caniuse-db	CC-BY-4.0
caniuse-lite	CC-BY-4.0
capital-case	MIT
capture-stack-trace	MIT
caseless	Apache-2.0
caw	MIT
cfb	Apache-2.0
chalk	MIT
change-case	MIT
char-regex	MIT
chardet	MIT
charenc	BSD-3-Clause
cheerio	MIT
cheerio-select	BSD-2-Clause
chokidar	MIT
chokidar-cli	MIT
chownr	ISC
chroma-js	Apache-2.0 AND BSD-3-Clause
chrome-trace-event	MIT
ci-info	MIT
cipher-base	MIT
circular-json	MIT
cjs-module-lexer	MIT
clap	MIT
class-utils	MIT
clean-css	MIT
clean-stack	MIT
cli	MIT
cli-boxes	MIT
cli-cursor	MIT
cli-spinners	MIT

PackageName	License
cli-truncate	MIT
cli-width	ISC
clipboard	MIT
cliui	ISC
clone	MIT
clone-buffer	MIT
clone-deep	MIT
clone-response	MIT
clone-stats	MIT
cloneable-readable	MIT
co	MIT
coa	MIT
code-point-at	MIT
codemirror	MIT
codepage	Apache-2.0
collect-v8-coverage	MIT
collection-map	MIT
collection-visit	MIT
color	MIT
color-convert	MIT
color-name	MIT
color-string	MIT
color-support	ISC
colord	MIT
colorette	MIT
colors	MIT
columnify	MIT
combined-stream	MIT
commander	MIT
comondir	MIT
component-bind	MIT
component-emitter	MIT
component-inherit	MIT
concat-map	MIT
concat-stream	MIT
concat-with-sourcemaps	ISC
concurrently	MIT
config-chain	MIT
configstore	BSD-2-Clause
connect	MIT
connect-history-api-fallback	MIT
connect-injector	MIT

PackageName	License
console-browserify	MIT
console-control-strings	ISC
console-stream	MIT
constant-case	MIT
constants-browserify	MIT
content-disposition	MIT
convert-source-map	MIT
cookie	MIT
copy-concurrently	ISC
copy-descriptor	MIT
copy-props	MIT
core-js	MIT
core-util-is	MIT
cors	MIT
cosmiconfig	MIT
coverlet.collector	N/A
crc-32	Apache-2.0
create-ecdh	MIT
create-error-class	MIT
create-hash	MIT
create-hmac	MIT
create-jest	MIT
create-require	MIT
crelt	MIT
croppr	MIT
cross-env	MIT
cross-fetch	MIT
cross-spawn	MIT
crossroads	MIT
crypt	BSD-3-Clause
crypto-browserify	MIT
crypto-js	MIT
css	MIT
css-color-names	MIT
css-declaration-sorter	ISC
css-declaration-sorter	MIT
css-functions-list	MIT
css-select	BSD-2-Clause
css-select-base-adapter	MIT
css-tree	MIT
css-unit-converter	MIT
css-what	BSD-2-Clause

PackageName	License
cssesc	MIT
cssnano	MIT
cssnano-preset-default	MIT
cssnano-util-get-arguments	MIT
cssnano-util-get-match	MIT
cssnano-util-raw-cache	MIT
cssnano-util-same-parent	MIT
cssnano-utils	MIT
cssso	MIT
cssom	MIT
cssstyle	MIT
cuint	MIT
currently-unhandled	MIT
cyclist	MIT
d	ISC
d3	BSD-3-Clause
d3	ISC
d3-array	BSD-3-Clause
d3-array	ISC
d3-axis	BSD-3-Clause
d3-axis	ISC
d3-brush	BSD-3-Clause
d3-brush	ISC
d3-chord	BSD-3-Clause
d3-chord	ISC
d3-collection	BSD-3-Clause
d3-color	BSD-3-Clause
d3-color	ISC
d3-contour	BSD-3-Clause
d3-contour	ISC
d3-delaunay	ISC
d3-dispatch	BSD-3-Clause
d3-dispatch	ISC
d3-drag	BSD-3-Clause
d3-drag	ISC
d3-dsv	BSD-3-Clause
d3-dsv	ISC
d3-ease	BSD-3-Clause
d3-fetch	BSD-3-Clause
d3-fetch	ISC
d3-force	BSD-3-Clause
d3-force	ISC

PackageName	License
d3-format	BSD-3-Clause
d3-format	ISC
d3-geo	BSD-3-Clause
d3-geo	ISC
d3-hierarchy	BSD-3-Clause
d3-hierarchy	ISC
d3-interpolate	BSD-3-Clause
d3-interpolate	ISC
d3-path	BSD-3-Clause
d3-path	ISC
d3-polygon	BSD-3-Clause
d3-polygon	ISC
d3-quadtree	BSD-3-Clause
d3-quadtree	ISC
d3-random	BSD-3-Clause
d3-random	ISC
d3-sankey	BSD-3-Clause
d3-scale	BSD-3-Clause
d3-scale	ISC
d3-scale-chromatic	BSD-3-Clause
d3-scale-chromatic	ISC
d3-selection	BSD-3-Clause
d3-selection	ISC
d3-shape	BSD-3-Clause
d3-shape	ISC
d3-time	BSD-3-Clause
d3-time	ISC
d3-time-format	BSD-3-Clause
d3-time-format	ISC
d3-timer	BSD-3-Clause
d3-timer	ISC
d3-tip	MIT
d3-transition	BSD-3-Clause
d3-transition	ISC
d3-voronoi	BSD-3-Clause
d3-voronoi-map	BSD-3-Clause
d3-voronoi-treemap	BSD-3-Clause
d3-weighted-voronoi	BSD-3-Clause
d3-zoom	BSD-3-Clause
d3-zoom	ISC
dashdash	MIT
data-urls	MIT

PackageName	License
date-fns	MIT
date-now	MIT
dateformat	MIT
debounce	MIT
debug	MIT
debug-fabulous	MIT
decamelize	MIT
decode-uri-component	MIT
decompress	MIT
decompress-response	MIT
decompress-tar	MIT
decompress-tarbz2	MIT
decompress-targz	MIT
decompress-unzip	MIT
dedent	MIT
deep-equal	MIT
deep-extend	MIT
deep-is	MIT
deepmerge	MIT
default-compare	MIT
default-resolution	MIT
defaults	MIT
define-data-property	MIT
define-lazy-prop	MIT
define-properties	MIT
define-property	MIT
del	MIT
delaunator	ISC
delayed-stream	MIT
delegate	MIT
delegates	MIT
depd	MIT
dependency-graph	MIT
des.js	MIT
destroy	MIT
detect-file	MIT
detect-indent	MIT
detect-libc	Apache-2.0
detect-newline	MIT
detect-node	MIT
detect-port	MIT
dev-ip	MIT

PackageName	License
dfa	MIT
diff	BSD-3-Clause
diff-sequences	MIT
diffie-hellman	MIT
dir-glob	MIT
dlv	MIT
doctrine	Apache-2.0
doctrine	Apache-2.0 AND BSD-2-Clause
dom-serializer	MIT
domain-browser	Artistic-2.0
domain-browser	Artistic-2.0 AND MIT
domain-browser	MIT
domelementtype	BSD-2-Clause
domexception	MIT
domhandler	BSD-2-Clause
dompurify	Apache-2.0 OR MPL-2.0
domutils	BSD-2-Clause
dot-case	MIT
dot-prop	MIT
dotenv	BSD-2-Clause
download	MIT
dumber	MIT
dumber-module-loader	MIT
dunder-proto	MIT
duplexer	MIT
duplexer2	BSD-3-Clause
duplexer3	BSD-3-Clause
duplexify	MIT
each-async	MIT
each-props	MIT
eastasianwidth	MIT
easy-extender	Apache-2.0
eazy-logger	Apache-2.0
ecc-jsbn	MIT
editorconfig	MIT
ee-first	MIT
ejs	Apache-2.0
electron-to-chromium	ISC
elegant-spinner	MIT
elliptic	MIT
emittery	MIT
emoji-regex	MIT

PackageName	License
emojis-list	MIT
encodeurl	MIT
end-of-stream	MIT
engine.io	MIT
engine.io-client	MIT
engine.io-parser	MIT
enhanced-resolve	MIT
enquirer	MIT
entities	BSD-2-Clause
env-paths	MIT
errno	MIT
error-ex	MIT
es-abstract	MIT
es-define-property	MIT
es-errors	MIT
es-object-atoms	MIT
es-to-primitive	MIT
es5-ext	ISC
es6-iterator	MIT
es6-object-assign	MIT
es6-promise	MIT
es6-symbol	ISC
es6-weak-map	ISC
escalade	MIT
escape-goat	MIT
escape-html	MIT
escape-string-regexp	MIT
escodegen	BSD-2-Clause
eslint	MIT
eslint-scope	BSD-2-Clause
eslint-utils	MIT
eslint-visitor-keys	Apache-2.0
esniff	ISC
espre	BSD-2-Clause
esprima	BSD-2-Clause
esprima	BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause
esquery	BSD-3-Clause
esrecurse	BSD-2-Clause
estraverse	BSD-2-Clause
estree-walker	MIT
esutils	BSD-2-Clause
etag	MIT

PackageName	License
event-emitter	MIT
event-stream	MIT
eventemitter3	MIT
events	MIT
evp_bytestokey	MIT
exec-buffer	MIT
exec-series	MIT
execa	MIT
executable	MIT
exit	MIT
exit-hook	MIT
expand-brackets	MIT
expand-range	MIT
expand-tilde	MIT
expect	MIT
ext	ISC
ext-list	MIT
ext-name	MIT
extend	MIT
extend-shallow	MIT
extendable-error	MIT
external-editor	MIT
extglob	MIT
extsprintf	MIT
fancy-log	MIT
fast-deep-equal	MIT
fast-fifo	MIT
fast-glob	MIT
fast-json-stable-stringify	MIT
fast-levenshtein	MIT
fast-safe-stringify	MIT
fast-uri	BSD-3-Clause
fast-xml-parser	MIT
fastest-levenshtein	MIT
fastq	ISC
fb-watchman	Apache-2.0
fd-slicer	MIT
fdir	MIT
figgy-pudding	ISC
figures	MIT
file-entry-cache	MIT
file-type	MIT

PackageName	License
file-uri-to-path	MIT
filelist	Apache-2.0
filename-regex	MIT
filename-reserved-regex	MIT
filenamify	MIT
fill-range	MIT
filled-array	MIT
finalhandler	MIT
find-cache-dir	MIT
find-up	MIT
find-versions	MIT
findup-sync	MIT
finid	MIT
first-chunk-stream	MIT
flagged-respawn	MIT
flat-cache	MIT
flatpickr	MIT
flatted	ISC
flush-write-stream	MIT
follow-redirects	MIT
for-each	MIT
for-in	MIT
for-own	MIT
foreach	MIT
foreground-child	ISC
forever-agent	Apache-2.0
fork-stream	BSD-3-Clause
form-data	MIT
frac	Apache-2.0
fraction.js	MIT
fragment-cache	MIT
fresh	MIT
from	MIT
from2	MIT
fs	ISC
fs-browser-stub	MIT
fs-constants	MIT
fs-extra	MIT
fs-minipass	ISC
fs-mkdirp-stream	MIT
fs-write-stream-atomic	ISC
fs.realpath	ISC

PackageName	License
fsevents	MIT
fstream	ISC
fullcalendar	MIT
function-bind	MIT
functional-red-black-tree	MIT
functions-have-names	MIT
fuse.js	Apache-2.0
gaia-tsort	MIT
gauge	ISC
gaze	MIT
generic-names	MIT
gensync	MIT
get-caller-file	ISC
get-intrinsic	MIT
get-package-type	MIT
get-prop	MIT
get-proto	MIT
get-proxy	MIT
get-stdin	MIT
get-stream	MIT
get-symbol-description	MIT
get-value	MIT
getpass	MIT
gifsicle	MIT
github/codeql-action/analyze	N/A
github/codeql-action/init	N/A
glob	ISC
glob-base	MIT
glob-parent	ISC
glob-stream	MIT
glob-watcher	MIT
global-modules	MIT
global-prefix	MIT
globals	MIT
globby	MIT
globjoin	MIT
globule	MIT
glogg	MIT
good-listener	MIT
gopd	MIT
got	MIT
graceful-fs	ISC

PackageName	License
grapheme-splitter	MIT
graphemer	MIT
growly	MIT
gulp	MIT
gulp-append-prepend	MIT
gulp-cache-bust	MIT
gulp-changed-in-place	MIT
gulp-clean-css	MIT
gulp-cli	MIT
gulp-concat	MIT
gulp-dart-sass	MIT
gulp-decompress	MIT
gulp-dumber	MIT
gulp-eslint	MIT
gulp-flatten	MIT
gulp-htmlmin	MIT
gulp-if	MIT
gulp-imagemin	MIT
gulp-markdown	MIT
gulp-match	MIT
gulp-notify	MIT
gulp-plumber	MIT
gulp-postcss	MIT
gulp-preprocess	MIT
gulp-rename	MIT
gulp-replace	MIT
gulp-rev	MIT
gulp-rev-replace	MIT
gulp-sass	MIT
gulp-sourcemaps	ISC
gulp-terser	MIT
gulp-tslint	MIT
gulp-typescript	MIT
gulp-util	MIT
gulp-watch	MIT
gulplog	MIT
handlebars	MIT
har-schema	ISC
har-validator	MIT
has	MIT
has-ansi	MIT
has-bigints	MIT

PackageName	License
has-binary2	MIT
has-cors	MIT
has-flag	MIT
has-gulplog	MIT
has-property-descriptors	MIT
has-proto	MIT
has-symbol-support-x	MIT
has-symbols	MIT
has-to-string-tag-x	MIT
has-tostringtag	MIT
has-unicode	ISC
has-value	MIT
has-values	MIT
hash-base	MIT
hash.js	MIT
hasher	MIT
hasown	MIT
he	MIT
header-case	MIT
hex-color-regex	MIT
highlight.js	BSD-3-Clause
hmac-drbg	MIT
homedir-polyfill	MIT
homefront	MIT
hookified	MIT
hosted-git-info	ISC
hsl-regex	MIT
hsla-regex	MIT
html-comment-regex	MIT
html-encoding-sniffer	MIT
html-escaper	MIT
html-minifier	MIT
html-tags	MIT
htmlhint	N/A
htmlparser2	MIT
http-cache-semantics	BSD-2-Clause
http-errors	MIT
http-post-message	MIT
http-proxy	MIT
http-proxy-agent	MIT
http-proxy-middleware	MIT
http-signature	MIT

PackageName	License
https-browserify	MIT
https-proxy-agent	MIT
human-id	MIT
human-signals	Apache-2.0
i18next	MIT
i18next-http-backend	MIT
i18next-xhr-backend	MIT
iconv-lite	MIT
icss-replace-symbols	ISC
icss-utils	ISC
ieee754	BSD-3-Clause
iferr	MIT
ignore	MIT
ignore-walk	ISC
imagemin	MIT
imagemin-gifsicle	MIT
imagemin-jpegtran	MIT
imagemin-mozjpeg	MIT
imagemin-optipng	MIT
imagemin-svgo	MIT
immutable	MIT
import-cwd	MIT
import-fresh	MIT
import-from	MIT
import-lazy	MIT
import-local	MIT
imurmurhash	MIT
in-publish	ISC
indent-string	MIT
indexes-of	MIT
indexof	MIT
infer-owner	ISC
inflight	ISC
inherits	ISC
ini	ISC
inquirer	MIT
internal-slot	MIT
internmap	ISC
interpret	MIT
intl	MIT
intl-tel-input	MIT
into-stream	MIT

PackageName	License
invariant	MIT
invert-kv	MIT
ip-regex	MIT
irregular-plurals	MIT
is	MIT
is-absolute	MIT
is-absolute-url	MIT
is-accessor-descriptor	MIT
is-arguments	MIT
is-arrayish	MIT
is-bigint	MIT
is-binary-path	MIT
is-boolean-object	MIT
is-buffer	MIT
is-bzip2	MIT
is-callable	MIT
is-color-stop	MIT
is-core-module	MIT
is-data-descriptor	MIT
is-date-object	MIT
is-descriptor	MIT
is-directory	MIT
is-docker	MIT
is-dotfile	MIT
is-equal-shallow	MIT
is-extendable	MIT
is-extglob	MIT
is-finite	MIT
is-fullwidth-code-point	MIT
is-generator-fn	MIT
is-generator-function	MIT
is-gif	MIT
is-glob	MIT
is-gzip	MIT
is-interactive	MIT
is-jpg	MIT
is-nan	MIT
is-natural-number	MIT
is-negated-glob	MIT
is-negative-zero	MIT
is-npm	MIT
is-number	MIT

PackageName	License
is-number-like	ISC
is-number-object	MIT
is-obj	MIT
is-object	MIT
is-path-cwd	MIT
is-path-in-cwd	MIT
is-path-inside	MIT
is-plain-obj	MIT
is-plain-object	MIT
is-png	MIT
is-posix-bracket	MIT
is-primitive	MIT
is-promise	MIT
is-redirect	MIT
is-regex	MIT
is-relative	MIT
is-resolvable	ISC
is-retry-allowed	MIT
is-stream	MIT
is-string	MIT
is-subdir	MIT
is-svg	MIT
is-symbol	MIT
is-tar	MIT
is-typed-array	MIT
is-typedarray	MIT
is-unc-path	MIT
is-unicode-supported	MIT
is-url	MIT
is-utf8	MIT
is-valid-glob	MIT
is-windows	MIT
is-wsl	MIT
is-zip	MIT
isarray	MIT
isexe	ISC
isobject	MIT
isstream	MIT
istanbul-lib-coverage	BSD-3-Clause
istanbul-lib-instrument	BSD-3-Clause
istanbul-lib-report	BSD-3-Clause
istanbul-lib-source-maps	BSD-3-Clause

PackageName	License
istanbul-reports	BSD-3-Clause
istextorbinary	MIT
isurl	MIT
jackspeak	BlueOak-1.0.0
jake	Apache-2.0
jasmine-core	MIT
jest	MIT
jest-changed-files	MIT
jest-circus	MIT
jest-cli	MIT
jest-config	MIT
jest-diff	MIT
jest-docblock	MIT
jest-each	MIT
jest-environment-node	MIT
jest-get-type	MIT
jest-haste-map	MIT
jest-leak-detector	MIT
jest-matcher-utils	MIT
jest-message-util	MIT
jest-mock	MIT
jest-pnp-resolver	MIT
jest-regex-util	MIT
jest-resolve	MIT
jest-resolve-dependencies	MIT
jest-runner	MIT
jest-runtime	MIT
jest-snapshot	MIT
jest-teamcity-reporter	MIT
jest-transform-stub	MIT
jest-util	MIT
jest-validate	MIT
jest-watcher	MIT
jest-worker	MIT
jpeg-exif	MIT
jpegtran-bin	MIT
jquery	MIT
jquery.splitter	LGPL-3.0
jquery.ui.widget	MIT
js-base64	BSD-3-Clause
js-beautify	MIT
js-cookie	MIT

PackageName	License
js-sdsl	MIT
js-tokens	MIT
js-xxhash	MIT
js-yaml	MIT
jsbn	MIT
jsdom	MIT
jsesc	MIT
jshint	JSON AND MIT
jshint	MIT
json-buffer	MIT
json-parse-better-errors	MIT
json-parse-even-better-errors	MIT
json-schema	AFL-2.1 AND AFL-3.0 AND BSD-3-Clause
json-schema	AFL-2.1 OR BSD-3-Clause
json-schema-traverse	MIT
json-stable-stringify-without-jsonify	MIT
json-stringify-safe	ISC
json5	MIT
jsonc-parser	MIT
jsonfile	MIT
jsprim	MIT
juice	MIT
junk	MIT
just-debounce	MIT
keyv	MIT
kind-of	MIT
kleur	MIT
knockout	MIT
knockout-fast-foreach	MIT
known-css-properties	MIT
last-run	MIT
latest-version	MIT
lazy-req	MIT
lazystream	MIT
lcid	MIT
lead	MIT
less-plugin-autoprefixer	Apache-2.0
leven	MIT
levn	MIT
lezer	MIT
lezer-css	MIT
lezer-html	MIT

PackageName	License
lezer-javascript	MIT
lezer-tree	MIT
lezer-xml	MIT
libphonenumber-csharp	N/A
liftoff	MIT
lilconfig	MIT
limiter	MIT
lines-and-columns	MIT
listify	MIT
litepicker	MIT
load-json-file	MIT
loader-runner	MIT
loader-utils	MIT
localtunnel	MIT
locate-path	MIT
lockfile	ISC
lodash	CC0-1.0 AND MIT
lodash._basecopy	MIT
lodash._basetostring	MIT
lodash._basevalues	MIT
lodash._getnative	MIT
lodash._isiterateecall	MIT
lodash._reescape	MIT
lodash._reevaluate	MIT
lodash._reinterpolate	MIT
lodash._root	MIT
lodash.assignin	MIT
lodash.bind	MIT
lodash.camelcase	CC0-1.0 AND MIT
lodash.clonedeep	MIT
lodash.debounce	MIT
lodash.defaults	MIT
lodash.escape	MIT
lodash.filter	MIT
lodash.flatten	MIT
lodash.foreach	MIT
lodash.isarguments	MIT
lodash.isarray	MIT
lodash.isequal	MIT
lodash.isfinite	MIT
lodash.keys	MIT
lodash.map	MIT

PackageName	License
lodash.memoize	MIT
lodash.merge	MIT
lodash.pick	MIT
lodash.reduce	MIT
lodash.reject	MIT
lodash.restparam	MIT
lodash.some	MIT
lodash.sortby	MIT
lodash.startcase	MIT
lodash.template	MIT
lodash.templatesettings	MIT
lodash.throttle	MIT
lodash.truncate	MIT
lodash.uniq	MIT
log-symbols	MIT
log-update	MIT
logalot	MIT
longest	MIT
loose-envify	MIT
loud-rejection	MIT
lower-case	MIT
lowercase-keys	MIT
lpad-align	MIT
lru-cache	ISC
lru-queue	MIT
lunr	MIT
luxon	MIT
make-dir	MIT
make-error	ISC
make-error-cause	Apache-2.0
make-iterator	MIT
makeerror	BSD-3-Clause
map-cache	MIT
map-obj	MIT
map-stream	MIT
map-visit	MIT
markdown	MIT
marked	MIT
markerjs2	LicenseRef-scancode-proprietary-license
matchdep	MIT
math-intrinsics	MIT
math-random	MIT

PackageName	License
mathml-tag-names	MIT
md5	BSD-3-Clause
md5.js	MIT
mdn-data	CC0-1.0
memoizee	ISC
memory-fs	MIT
menssch	MIT
meow	MIT
merge-stream	MIT
merge2	MIT
meriyah	ISC
micromatch	MIT
miller-rabin	MIT
mime	MIT
mime-db	MIT
mime-types	MIT
mimic-fn	MIT
mimic-response	MIT
minimalistic-assert	ISC
minimalistic-crypto-utils	MIT
minimatch	ISC
minimist	MIT
minipass	ISC
minizlib	MIT
mississippi	BSD-2-Clause
mitt	MIT
mixin-deep	MIT
mjml-accordion	MIT
mjml-body	MIT
mjml-button	MIT
mjml-carousel	MIT
mjml-column	MIT
mjml-core	MIT
mjml-divider	MIT
mjml-group	MIT
mjml-head	MIT
mjml-head-attributes	MIT
mjml-head-breakpoint	MIT
mjml-head-font	MIT
mjml-head-html-attributes	MIT
mjml-head-preview	MIT
mjml-head-style	MIT

PackageName	License
mjml-head-title	MIT
mjml-hero	MIT
mjml-image	MIT
mjml-migrate	MIT
mjml-navbar	MIT
mjml-parser-xml	MIT
mjml-preset-core	MIT
mjml-raw	MIT
mjml-section	MIT
mjml-social	MIT
mjml-spacer	MIT
mjml-table	MIT
mjml-text	MIT
mjml-validator	MIT
mjml-wrapper	MIT
mkdirp	MIT
mockdate	MIT
modify-code	MIT
modify-filename	MIT
moment	MIT
moment-timezone	MIT
morelinq	N/A
move-concurrently	ISC
mozjpeg	MIT
mri	MIT
ms	MIT
multipipe	MIT
mute-stdout	MIT
mute-stream	ISC
nan	MIT
nanocolors	MIT
nanoid	MIT
nanomatch	MIT
natural-compare	MIT
natural-compare-lite	MIT
needle	MIT
negotiator	MIT
neo-async	MIT
next-tick	ISC
next-tick	MIT
nice-try	MIT
no-case	MIT

PackageName	License
node-fetch	MIT
node-gyp	MIT
node-int64	MIT
node-libs-browser	MIT
node-modules-regexp	MIT
node-notifier	MIT
node-pre-gyp	BSD-3-Clause
node-releases	MIT
node-sass	MIT
node-status-codes	MIT
node.extend	GPL-2.0 OR MIT OR (GPL-2.0 AND MIT)
node.extend	MIT OR (GPL-2.0 AND MIT)
nopt	ISC
nopt	MIT
normalize-package-data	BSD-2-Clause
normalize-path	MIT
normalize-range	MIT
normalize-url	MIT
now-and-later	MIT
npm-bundled	ISC
npm-conf	MIT
npm-packlist	ISC
npm-path	MIT
npm-run-path	MIT
npm-which	MIT
npmlog	ISC
nth-check	BSD-2-Clause
nth-check	BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause
num2fraction	MIT
number-is-nan	MIT
numeral	MIT
nwsapi	MIT
oauth-sign	Apache-2.0
object-assign	MIT
object-copy	MIT
object-inspect	MIT
object-is	MIT
object-keys	MIT
object-visit	MIT
object.assign	MIT
object.defaults	MIT
object.getownpropertydescriptors	MIT

PackageName	License
object.map	MIT
object.omit	MIT
object.pick	MIT
object.reduce	MIT
object.values	MIT
on-finished	MIT
once	ISC
onetime	MIT
open	MIT
openurl	MIT
opn	MIT
optionator	MIT
options	MIT
optipng-bin	MIT
ora	MIT
ordered-read-streams	MIT
orderedmap	MIT
org.jetbrains.kotlin:kotlin-maven-plugin	N/A
org.jetbrains.kotlin:kotlin-script-runtime	N/A
org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8	N/A
org.jetbrains.teamcity:configs-dsl-kotlin	N/A
org.jetbrains.teamcity:configs-dsl-kotlin-plugins	N/A
org.jetbrains.teamcity:teamcity-configs-maven-plugin	N/A
os-browserify	MIT
os-filter-obj	MIT
os-homedir	MIT
os-locale	MIT
os-tmpdir	MIT
osenv	ISC
outdent	MIT
p-cancelable	MIT
p-event	MIT
p-filter	MIT
p-finally	MIT
p-is-promise	MIT
p-limit	MIT
p-locate	MIT
p-map	MIT
p-map-series	MIT
p-pipe	MIT
p-queue	MIT
p-reduce	MIT

PackageName	License
p-timeout	MIT
p-try	MIT
package-json	MIT
package-json-from-dist	BlueOak-1.0.0
package-manager-detector	MIT
pako	MIT
pako	MIT AND Zlib
parallel-transform	MIT
param-case	MIT
parent-module	MIT
parse-asn1	ISC
parse-filepath	MIT
parse-glob	MIT
parse-json	MIT
parse-node-version	MIT
parse-passwd	MIT
parse5	MIT
parse5-htmlparser2-tree-adapter	MIT
parseqs	MIT
parseuri	MIT
parseurl	MIT
pascal-case	MIT
pascalcase	MIT
path-browserify	MIT
path-case	MIT
path-dirname	MIT
path-exists	MIT
path-is-absolute	MIT
path-is-inside	MIT OR WTFPL OR (MIT AND WTFPL)
path-key	MIT
path-parse	MIT
path-root	MIT
path-root-regex	MIT
path-scurry	BlueOak-1.0.0
path-type	MIT
pause-stream	MIT OR Apache-2.0
pbkdf2	MIT
pdfmake	MIT
pend	MIT
performance-now	MIT
picocolors	ISC
picomatch	MIT

PackageName	License
pify	MIT
pikaday	0BSD OR (0BSD AND MIT)
pinkie	MIT
pinkie-promise	MIT
pirates	MIT
pkg-dir	MIT
playwright	Apache-2.0
playwright-core	Apache-2.0
plugin-error	MIT
plur	MIT
pluralize	MIT
pn	MIT
png-js	MIT
polylabel	ISC
popsicle	MIT
popsicle-proxy-agent	Apache-2.0
popsicle-retry	Apache-2.0
popsicle-rewrite	MIT
popsicle-status	MIT
portscanner	MIT
posix-character-classes	MIT
possible-typed-array-names	MIT
postcss	MIT
postcss-calc	MIT
postcss-cli	MIT
postcss-colormin	MIT
postcss-convert-values	MIT
postcss-discard-comments	MIT
postcss-discard-duplicates	MIT
postcss-discard-empty	MIT
postcss-discard-overridden	MIT
postcss-import	MIT
postcss-load-config	MIT
postcss-merge-longhand	MIT
postcss-merge-rules	MIT
postcss-minify-font-values	MIT
postcss-minify-gradients	MIT
postcss-minify-params	MIT
postcss-minify-selectors	MIT
postcss-modules	MIT
postcss-modules-extract-imports	ISC
postcss-modules-local-by-default	MIT

PackageName	License
postcss-modules-scope	ISC
postcss-modules-values	ISC
postcss-normalize-charset	MIT
postcss-normalize-display-values	MIT
postcss-normalize-positions	MIT
postcss-normalize-repeat-style	MIT
postcss-normalize-string	MIT
postcss-normalize-timing-functions	MIT
postcss-normalize-unicode	MIT
postcss-normalize-url	MIT
postcss-normalize-whitespace	MIT
postcss-ordered-values	MIT
postcss-reduce-initial	CC0-1.0 AND MIT
postcss-reduce-initial	MIT
postcss-reduce-transforms	MIT
postcss-reporter	MIT
postcss-resolve-nested-selector	MIT
postcss-safe-parser	MIT
postcss-selector-parser	MIT
postcss-svg	MIT
postcss-unique-selectors	MIT
postcss-url	MIT
postcss-value-parser	MIT
powerbi-client	MIT
powerbi-models	MIT
powerbi-router	MIT
preact	MIT
prelude-ls	MIT
prepend-http	MIT
preprocess	Apache-2.0
preserve	MIT
prettier	MIT
pretty-bytes	MIT
pretty-format	MIT
pretty-hrtime	MIT
prismjs	MIT
process	MIT
process-nextick-args	MIT
progress	MIT
promise-finally	MIT
promise-inflight	ISC
promise-polyfill	MIT

PackageName	License
promise.series	MIT
prompts	MIT
prosemirror-commands	MIT
prosemirror-history	MIT
prosemirror-inputrules	MIT
prosemirror-keymap	MIT
prosemirror-model	MIT
prosemirror-schema-basic	MIT
prosemirror-schema-list	MIT
prosemirror-state	MIT
prosemirror-tables	MIT
prosemirror-transform	MIT
prosemirror-utils	Apache-2.0
prosemirror-view	MIT
proto-list	ISC
prrr	MIT
pseudomap	ISC
psl	MIT
public-encrypt	MIT
pump	MIT
pumpify	MIT
punycode	MIT
pure-rand	MIT
q	MIT
qs	BSD-3-Clause
query-string	MIT
querystring	MIT
querystring-browser-stub	ISC
querystring-es3	MIT
queue-microtask	MIT
randomatic	MIT
randombytes	MIT
randomfill	MIT
range-parser	MIT
raw-body	MIT
rc	Apache-2.0 OR BSD-2-Clause OR MIT OR (Apache-2.0 AND BSD-2-Clause) OR (Apache-2.0 AND MIT) OR (BSD-2-Clause AND MIT)
react-is	MIT
read-all-stream	MIT
read-cache	MIT
read-file	MIT
read-pkg	MIT

PackageName	License
read-pkg-up	MIT
read-yaml-file	MIT
readable-stream	MIT
readdirp	MIT
rechoir	MIT
redent	MIT
redux	MIT
reflect-metadata	Apache-2.0
regenerator-runtime	MIT
regex-cache	MIT
regex-not	MIT
regexp.prototype.flags	MIT
regexp	MIT
registry-auth-token	MIT
registry-url	MIT
relateurl	MIT
remove-bom-buffer	MIT
remove-bom-stream	MIT
remove-trailing-separator	ISC
repeat-element	MIT
repeat-string	MIT
repeating	MIT
replace-ext	MIT
replace-homedir	MIT
replacestream	BSD-3-Clause
request	Apache-2.0
request-promise-core	ISC
request-promise-native	ISC
require-directory	MIT
require-from-string	MIT
require-main-filename	ISC
require-uncached	MIT
requirejs	MIT
requires-port	MIT
resolve	MIT
resolve-cwd	MIT
resolve-dir	MIT
resolve-from	MIT
resolve-options	MIT
resolve-url	MIT
resolve.exports	MIT
resp-modifier	MIT

PackageName	License
responselike	MIT
restore-cursor	MIT
ret	MIT
reusify	MIT
rev-hash	MIT
rev-path	MIT
rgb-regex	MIT
rgba-regex	MIT
rimraf	ISC
ripemd160	MIT
robohydra	N/A
robust-predicates	Unlicense
rollup	MIT
rollup-plugin-copy	MIT
rollup-plugin-postcss	MIT
rollup-pluginutils	MIT
rope-sequence	MIT
route-recognizer	MIT
run-async	MIT
run-parallel	MIT
run-queue	ISC
rw	BSD-3-Clause
rx	Apache-2.0
rx-lite	Apache-2.0
rx-lite-aggregates	Apache-2.0
rxjs	Apache-2.0
safe-buffer	MIT
safe-identifier	ISC
safe-regex	MIT
safe-regex-test	MIT
safer-buffer	MIT
sass	MIT
sass-graph	MIT
sax	ISC
sax	ISC AND MIT
saxes	ISC
schema-utils	MIT
scss-tokenizer	MIT
seedrandom	MIT
seek-bzip	MIT
select	MIT
semantic-ui-dropdown	MIT

PackageName	License
semantic-ui-sticky	MIT
semantic-ui-transition	MIT
semver	ISC
semver-diff	MIT
semver-greatest-satisfied-range	MIT
semver-regex	MIT
semver-truncate	MIT
send	MIT
sentence-case	MIT
serialize-javascript	BSD-3-Clause
serve-index	MIT
serve-static	MIT
server-destroy	ISC
set-blocking	ISC
set-function-length	MIT
set-function-name	MIT
set-immediate-shim	MIT
set-value	MIT
setimmediate	MIT
setprototypeof	ISC
sha.js	BSD-3-Clause AND MIT
shallow-clone	MIT
shebang-command	MIT
shebang-regex	MIT
shell-quote	MIT
shelljs	BSD-3-Clause
shellwords	MIT
side-channel	MIT
side-channel-list	MIT
side-channel-map	MIT
side-channel-weakmap	MIT
signal-exit	ISC
signals	MIT
simple-swizzle	MIT
sisteransi	MIT
slash	MIT
slice-ansi	MIT
slick	MIT
slide	ISC
smob	MIT
snake-case	MIT
snapdragon	MIT

PackageName	License
snapdragon-node	MIT
snapdragon-util	MIT
socket.io	MIT
socket.io-adapter	MIT
socket.io-client	MIT
socket.io-parser	MIT
sort-keys	MIT
sort-keys-length	MIT
sortablejs	MIT
sorttable	MIT
source-list-map	MIT
source-map	BSD-3-Clause
source-map-js	BSD-3-Clause
source-map-resolve	MIT
source-map-support	MIT
source-map-url	MIT
sparkles	MIT
spawn-command	MIT
spawndamnit	MIT
spdx-correct	Apache-2.0
spdx-exceptions	CC-BY-3.0
spdx-expression-parse	MIT
spdx-license-ids	CC0-1.0
split	MIT
split-string	MIT
sprintf-js	BSD-3-Clause
squeak	MIT
ssf	Apache-2.0
sshpkg	MIT
ssri	ISC
stable	MIT
stack-trace	MIT
stack-utils	MIT
stat-mode	MIT
static-extend	MIT
statuses	MIT
stdout-stream	MIT
stealthy-require	ISC
stream-browserify	MIT
stream-buffers	Unlicense
stream-combiner	MIT
stream-combiner2	MIT

PackageName	License
stream-each	MIT
stream-exhaust	MIT
stream-http	MIT
stream-shift	MIT
stream-throttle	BSD-3-Clause
streamx	MIT
strict-uri-encode	MIT
string	MIT
string-hash	CC0-1.0
string-length	MIT
string-template	MIT
string-width	MIT
string.prototype.trimend	MIT
string.prototype.trimleft	MIT
string.prototype.trimright	MIT
string.prototype.trimstart	MIT
string_decoder	MIT
strip-ansi	MIT
strip-bom	MIT
strip-bom-buf	MIT
strip-bom-stream	MIT
strip-bom-string	MIT
strip-dirs	MIT
strip-eof	MIT
strip-final-newline	MIT
strip-indent	MIT
strip-json-comments	MIT
strip-outer	MIT
style-dictionary	Apache-2.0
style-inject	MIT
style-mod	MIT
stylehacks	MIT
stylelint	MIT
stylelint-config-recommended	MIT
stylelint-config-standard	MIT
sum-up	MIT
supports-color	MIT
supports-hyperlinks	MIT
supports-preserve-symlinks-flag	MIT
sver-compatible	MIT
svg-arc-to-cubic-bezier	ISC
svg-tags	MIT

PackageName	License
svgo	MIT
symbol-observable	MIT
symbol-tree	MIT
table	BSD-3-Clause
tapable	MIT
tar	BlueOak-1.0.0 AND ISC
tar	ISC
tar-stream	MIT
temp-dir	MIT
temp-write	MIT
tempfile	MIT
term-size	MIT
terminal-link	MIT
ternary-stream	MIT
terser	BSD-2-Clause
terser-webpack-plugin	MIT
test-exclude	ISC
text	N/A
text-decoder	Apache-2.0
text-table	MIT
textextensions	MIT
tfunk	MIT
thenby	Apache-2.0
thenify	MIT
throat	MIT
through	Apache-2.0 AND MIT
through2	MIT
through2	MIT AND MITNFA
through2-concurrent	MIT
through2-filter	MIT
throwback	MIT
time-stamp	MIT
timed-out	MIT
timers-browserify	MIT
timers-ext	ISC
timsort	MIT
tiny-emitter	MIT
tiny-inflate	MIT
tinycolor2	MIT
tinyglobby	MIT
tinyqueue	ISC
tmp	MIT

PackageName	License
tmpl	BSD-3-Clause
to-absolute-glob	MIT
to-array	MIT
to-arraybuffer	MIT
to-buffer	MIT
to-fast-properties	MIT
to-object-path	MIT
to-regex	MIT
to-regex-range	MIT
to-through	MIT
toastr	MIT
toidentifier	MIT
tooling/test-setup	N/A
topojson	BSD-3-Clause
topojson-client	BSD-3-Clause
topojson-server	BSD-3-Clause
topojson-simplify	BSD-3-Clause
touch	ISC
tough-cookie	BSD-3-Clause
tr46	MIT
tree-kill	MIT
trim-newlines	MIT
trim-repeated	MIT
true-case-path	Apache-2.0
ts-api-utils	MIT
ts-jest	MIT
ts-loader	MIT
ts-node	MIT
tslib	0BSD
tslib	Apache-2.0
tslint	Apache-2.0
tsutils	MIT
tty-browserify	MIT
tunnel-agent	Apache-2.0
turbo	MIT
turbo-darwin-64	MIT
turbo-darwin-arm64	MIT
turbo-linux-64	MIT
turbo-linux-arm64	MIT
turbo-windows-64	MIT
turbo-windows-arm64	MIT
tweetnacl	Unlicense

PackageName	License
type	ISC
type-check	MIT
type-detect	MIT
type-fest	CC0-1.0 AND MIT
type-fest	MIT OR (CC0-1.0 AND MIT)
typedarray	MIT
typer	BSD-2-Clause AND ISC
typescript	Apache-2.0
typescript-eslint	MIT
typings	MIT
typings-core	MIT
ua-parser-js	MIT
uberproto	MIT
uglify-js	BSD-2-Clause
uglify-js	BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause
ultron	MIT
unbox-primitive	MIT
unbzip2-stream	MIT
unc-path-regex	MIT
undertaker	MIT
undertaker-registry	MIT
undici-types	MIT
unicode-properties	MIT
unicode-trie	MIT
union-value	MIT
uniq	MIT
uniqs	MIT
unique-filename	ISC
unique-slug	ISC
unique-stream	MIT
universalify	MIT
unpipe	MIT
unquote	MIT
unset-value	MIT
unzip-response	MIT
upath	MIT
update-browserslist-db	MIT
update-notifier	BSD-2-Clause
upper-case	MIT
upper-case-first	MIT
uri-js	BSD-2-Clause AND BSD-2-Clause-Views
urix	MIT

PackageName	License
url	MIT
url-parse-lax	MIT
url-regex	MIT
url-to-options	MIT
use	MIT
util	MIT
util-deprecate	MIT
util.promisify	MIT
utils-merge	MIT
uuid	MIT
v8-compile-cache	MIT
v8-compile-cache-lib	MIT
v8-to-istanbul	ISC
v8flags	MIT
vali-date	MIT
valid-data-url	MIT
validate-npm-package-license	Apache-2.0
value-or-function	MIT
vary	MIT
vendors	MIT
verror	MIT
vinyl	MIT
vinyl-assign	MIT
vinyl-file	MIT
vinyl-fs	MIT
vinyl-sourcemap	MIT
vinyl-sourcemaps-apply	ISC
vm-browserify	MIT
w3c-hr-time	MIT
w3c-keyname	MIT
w3c-xmlserializer	MIT
walker	Apache-2.0
ware	MIT
watchpack	MIT
watchpack-chokidar2	MIT
wcwidth	MIT
web-resource-inliner	MIT
webidl-conversions	BSD-2-Clause
webpack	MIT
webpack-sources	MIT
whatwg-encoding	MIT
whatwg-fetch	MIT

PackageName	License
whatwg-mimetype	MIT
whatwg-url	MIT
whet.extend	MIT
which	ISC
which-boxed-primitive	MIT
which-module	ISC
which-typed-array	MIT
wide-align	ISC
widest-line	MIT
window-post-message-proxy	MIT
wmf	Apache-2.0
word	Apache-2.0
word-wrap	MIT
wordwrap	MIT
worker-farm	MIT
wrap-ansi	MIT
wrap-fn	MIT
wrappy	ISC
write	MIT
write-file-atomic	ISC
ws	MIT
xdg-basedir	MIT
xlsx	Apache-2.0
xml	MIT
xml-name-validator	Apache-2.0
xmlchars	MIT
xmldoc	MIT
xmlhttprequest-ssl	MIT
xregexp	MIT
xstate	MIT
xtend	MIT
xunit	N/A
xunit.runner.visualstudio	N/A
xxhashjs	MIT
y18n	ISC
yallist	ISC
yaml	ISC
yargs	MIT
yargs-parser	ISC
yauzl	MIT
yeast	MIT
yn	MIT

PackageName	License
yocto-queue	MIT
zip-object	MIT